



Bateas **ANTIDERRAME**


COLOR



Amarillo



Polietileno de
mediana densidad



Materia prima
virgen



Tratamiento
UV




Personalizable
con serigrafía



Soporta ácidos
NO oxidantes





Batea ANTIDERRAME

PBATEA1000



Superficie malla
metálica desplegable
Zincada



Capacidad
de contención
1000 L



Todo tipo de lavado
y limpieza, químicos
o alta presión

CARACTERÍSTICAS

Medidas interiores (mm): **1350 x 1240 x 550**

Fabricado mediante rotomoldeo con polietileno de mediana densidad y tratamiento anti-UV. **Cuenta con una tapa rejilla de metal desplegado con tratamiento zincado.** Posee dos entradas laterales para su movilización con zorra o autoelevador. Diseñado para contener tanques IBC o similares de hasta 1.000 litros de capacidad total, permitiendo su manipulación y traslado mientras previene que posibles derrames ingresen al sistema de desagüe.



Batea ANTIDERRAME

PBATEA4



Superficie malla
metálica desplegable
Pintura Epoxica



Capacidad
de contención
450 L



Todo tipo de lavado
y limpieza, químicos
o alta presión

CARACTERÍSTICAS


Medidas interiores (mm): **1180 x 1180 x 340**

Fabricado mediante rotomoldeo con polietileno de mediana densidad y tratamiento anti-UV. **Su superficie cuenta con una tapa rejilla de metal desplegado con terminación en pintura epóxica.** Dispone de dos entradas laterales para su movilización con zorra o autoelevador. Diseñado para colocar tanques, o contenedores similares, de hasta 440 litros de capacidad, permitiendo su manipulación y traslado.



Batea ANTIDERRAME

PBATEA4



Superficie malla
metálica desplegable
Zincada



Capacidad
de contención
450 L



Todo tipo de lavado
y limpieza, químicos
o alta presión

CARACTERÍSTICAS

Medidas interiores (mm): **1180 x 1180 x 340**

Fabricado mediante rotomoldeo con polietileno de mediana densidad y tratamiento anti-UV. **Su superficie cuenta con una tapa rejilla de metal desplegado con tratamiento zincado.** Dispone de una entrada lateral para su movilización con zorra o autoelevador. Diseñado para colocar tanques, o contenedores similares, de hasta 440 litros de capacidad, permitiendo su manipulación y traslado.



Batea ANTIDERRAME

PBATEA4



Superficie
pallet plástico
rejado



Capacidad
de contención
450 L




Todo tipo de lavado
y limpieza, químicos
o alta presión

CARACTERÍSTICAS

Medidas interiores (mm): **1180 x 1180 x 340**


Fabricado mediante rotomoldeo con polietileno de mediana densidad y tratamiento anti-UV. **Su superficie cuenta con un pallet plástico rejado.** Dispone de dos entradas laterales para su movilización con zorra o autoelevador. Diseñado para alojar tambores y/o bidones con líquidos contaminantes (petróleo, aceites, químicos, lubricantes, etc.), permitiendo su manipulación y traslado mientras evita que posibles derrames ingresen al sistema de desagüe.





Batea ANTIDERRAME

SPBATEA0160E



Superficie malla
metálica desplegable
Zincada



Capacidad
de contención
220 L



Todo tipo de lavado
y limpieza, químicos
o alta presión

CARACTERÍSTICAS

Medidas interiores (mm): **1500 x 800 x 370**

Fabricado por rotomoldeo con polietileno de mediana densidad. Posee tratamiento anti UV. **Pallet antiderrame para 2 tambores con estructura de metal desplegado con tratamiento zincado.** Entrada por uno de sus costados para movilizarlo con zorra o autoelevador. Permite colocar tambores y/o bidones con líquidos contaminantes (petróleo, aceites, químicos, lubricantes, etc.), facilitando su manipulación y traslado mientras evita que posibles derrames ingresen al sistema de desagüe.



Batea ANTIDERRAME

SP0160



Superficie tapa
sellada para
2 tambores



Capacidad
de contención
220 L



Todo tipo de lavado
y limpieza, químicos
o alta presión

CARACTERÍSTICAS

Medidas interiores (mm): **1500 x 800 x 370**

Fabricado por rotomoldeo con polietileno de mediana densidad. Posee tratamiento anti UV. **Pallet antiderrame para 2 tambores.** Entrada por dos de sus costados para movilizarlo con zorra o autoelevador. Permite colocar tambores y/o bidones con líquidos contaminantes (petróleo, aceites, químicos, lubricantes, etc.), facilitando su manipulación y traslado mientras evita que posibles derrames ingresen al sistema de desagüe.



Batea ANTIDERRAME

SP0181 Liviano




Superficie
pallet plástico rejado



Capacidad
de contención 110 L



Todo tipo de lavado y limpieza,
químicos o alta presión



CARACTERÍSTICAS


Medidas interiores (mm): **1245 x 840 x 105**

Fabricado por rotomoldeo con polietileno de mediana densidad. Posee tratamiento anti UV. **Su superficie consta de un pallet rejado.** Apto para colocar tambores, bidones o contenedores con líquidos y estos ser manipulados y trasladados.



Batea ANTIDERRAME

SP0181 Estándar



Superficie pallet plástico
con canaletas



Capacidad
de contención 110 L



Todo tipo de lavado y limpieza,
químicos o alta presión


CARACTERÍSTICAS

Medidas interiores (mm): **1245 x 840 x 105**

Fabricado por rotomoldeo con polietileno de mediana densidad. Posee tratamiento anti UV. **Su superficie consta de un pallet cerrado con canaletas.**

Batea ANTIDERRAME

SPBATEA1




Superficie malla
desplegable zincada



Capacidad
de contención 139 L



Todo tipo de lavado y li
químicos o alta pre



CARACTERÍSTICAS

Medidas interiores (mm): **700 x 700 x 400**

Fabricado mediante rotomoldeo con polietileno de medi
de metal desplegado con tratamiento zincado. Dise

amiento anti-UV. **Su superficie cuenta con una tapa rejilla**
mbres, bidones, o contenedores similares.



Catalogo de productos **SIPEA** |

marcelomalvasi@mamimpexp.com

CONTENEDOR 240L SP7103

Medidas (mm): **720 x 620 x 1020**



Capacidad de carga **240L**



Peso máximo que soporta **96Kg**



Ruedas de goma sólida



COLOR




A elección del cliente




W-Weber

CONTENEDOR 120L SP3702

Medidas (mm): **545 x 490 x 960**



Capacidad de carga **120L**



Peso máximo que soporta **48Kg**




Ruedas de goma maciza




CONTENEDOR 120L SP7102

Medidas (mm): **545 x 440 x 960**



Capacidad de carga **120L**



Peso máximo que soporta **48Kg**



Ruedas de goma sólida



COLOR



A elección del cliente

